

Goldhofer

Goldhofer STZ-L 5-50/80 A / EXTENDABLE / 5 X STEERING AXLE

€ 42.500 excl.

Bouwjaar 2009
referentie nummer St_6850

Algemeen

Type STZ-L 5-50/80 A / EXTENDABLE / 5 X STEERING AXLE
Locatie Locatie 1
Chassisnummer WG0STZL5890032410
Eerste registratie 21-09-2009
Brandstof Diesel

Gewichten

GVW 70000
Leeg gewicht 17800
Laadvermogen 52200

Specificaties


Configuratie 5 Assen
Opbouw lengte 1200
Opbouw breedte 255
Opbouw hoogte 92
Totaal hoogte 245
Totaal breedte 255
Totaal lengte 1660

Banden / vering

positie_1e_as rear
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as drum
Bandenmaat eerste as 235/75R17.5



versteijnen
trucks



Vering eerste as	air
banden_1e_as_links_buiten	40
banden_1e_as_rechts_buiten	40
banden_1e_as_links_binnen	40
banden_1e_as_rechts_binnen	40
Banden eerste as	40
positie_2e_as	rear
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	drum
Bandenmaat tweede as	235/75R17.5
Vering tweede as	air
banden_2e_as_links_buiten	40
banden_2e_as_rechts_buiten	40
banden_2e_as_links_binnen	40
banden_2e_as_rechts_binnen	40
Banden tweede as	40
positie_3e_as	rear
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	drum
Bandenmaat derde as	235/75R17.5
Vering derde as	air
banden_3e_as_links_buiten	40
banden_3e_as_rechts_buiten	40
banden_3e_as_links_binnen	40
banden_3e_as_rechts_binnen	40
Banden derde as	40
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	drum
Bandenmaat vierde as	235/75R17.5
Vering vierde as	air
banden_4e_as_links_buiten	40
banden_4e_as_rechts_buiten	40
banden_4e_as_links_binnen	40
banden_4e_as_rechts_binnen	40
Banden vierde as	40
positie_5e_as	rear
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	drum
Bandenmaat vijfde as	235/75R17.5
Vering vijfde as	air
banden_5e_as_links_buiten	40

banden_5e_as_rechts_buiten	40
banden_5e_as_links_binnen	40
banden_5e_as_rechts_binnen	40
Banden vijfde as	40

Opties

Antiblokkeersysteem